

Sunshower

PLUS S/M/L

Návod na obsluhu | SK

sunshower[®]
health & wellbeing

UPOZORNENIA

Zabráňte príliš dlhému vystavovaniu sa UV žiareniu. Dodržiavajte odporúčaný čas a maximálny počet hodín vystavenia sa UV žiareniu.

Príliš dlhé vystavenie sa UV žiareniu, rovnako ako bežnému slnečnému žiareniu, môže spôsobiť poškodenie očí a pokožky, ako aj spôsobiť alergické reakcie. Opakované vystavovanie sa môže viesť k spáleniu kože, predčasnému starnutiu kože a rakovine kože. Tieto biologické účinky závisia od kvality a množstva žiarenia a citlivosti pokožky používateľa.

Riziká sa zvyšujú pri častom používaní prístroja.

Vystavenie sa nadmernému slnečnému žiareniu v mladom veku zvyšuje riziko poškodenia kože v neskoršom veku.

Počas opaľovania vždy používajte priložené ochranné okuliare (číslo modelu: 2255), aby ste chránili vaše oči pred vysokou dávkou viditeľného UV a infračerveného svetla. Kontaktné šošovky a slnečné okuliare nie sú náhradou za ochranné okuliare. Nenosenie ochrany očí môže viesť k ich zápalu, ktorý môže mať za následok trvalé poškodenie očí, napríklad poškodenie sietnice a nakoniec sivý zákal.

Chráňte citlivé časti pokožky, ako sú jazvy, tetovania a genitálie.

Používanie liekov, sprchovacích prípravkov alebo kozmetiky môže zvýšiť citlivosť na UV žiarenie.

Niektoré zdravotné ťažkosti a vedľajšie účinky liekov sa môžu v dôsledku UV žiarenia zhoršiť.

Ak užívate lieky, v minulosti ste mali problémy s pokožkou alebo ste veľmi citliví na slnečné svetlo, poraďte sa pred použitím Sunshoweru so svojím lekárom.

Neopaľujte sa a nepoužívajte prístroj v ten istý deň.
Nedívejte sa priamo do UV a infračervenej lampy.

Počas používania zabráňte iným osobám, aby sa pozerali priamo do Sunshoweru, pretože existuje riziko poškodenia očí.

V dostatočnom časovom odstupe pred expozíciou očistite pokožku od akýchkoľvek krémov, mejkapu, rúžu, parfumov, prípravkov na starostlivosť o pleť a iných kozmetických prípravkov.

Dodržiavajte predpísanú vzdialenosť 45 cm pre rovnomerné opálenie. Na dosiahnutie rovnomerne opálenej pokožky by ste sa mali počas používania Sunshoweru otáčať.


Nepoužívajte opaľovacie krémy ani opaľovacie mlieka.

Nedotýkajte sa skla počas používania alebo krátko po ňom. Môže byť horúce.

Nižšie uvedený symbol znamená, že by ste pri používaní UV svetla mali vždy dodržiavať vzdialenosť 45 cm od skleneného panelu.

Pri používaní infračerveného svetla zabráňte prehriatiu.

V prípade potreby sa postavte ďalej od Sunshoweru.



ZARUČENÁ SPOLAHLIVOSŤ

V spoločnosti Sunshower sa dôkladne kontrolujú nielen použité materiály, ale aj výrobné procesy a funkčnosť výrobkov. Pravidelné testovanie vyžarovania UV žiarenia, vodotesnosti, odolnosti voči nárazom a pevnosti zaručujú trvalo vysokú kvalitu. Všetky produkty Sunshower sú testované v súlade s platnými normami na výkon UV a infračerveného žiarenia, vodotesnosť a odolnosť.

DÔLEŽITÉ | Kedy by ste nemali používať Sunshower?

Tieto výrobky nie sú vhodné pre osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo neznalé a neskúsené osoby, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní výrobkov osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Zariadenie nesmú používať osoby mladšie ako 18 rokov.

Prístroj nepoužívajte, ak trpíte nejakou chorobou a/alebo užívate lieky, používate kozmetické alebo sprchovacie prípravky, ktoré zvyšujú citlivosť vašej pokožky. Ak ste precitlivení na UV žiarenie, dbajte na zvýšenú opatrnosť.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte so svojím lekárom.

Tento prístroj by nemali používať osoby, ktorých pokožka sa pri vystavení slnečnému žiareniu spáli bez zhnedenia, osoby s pokožkou spálenou od slnka, osoby, ktoré v detstve často utrpeli spálenie od slnka, osoby, ktoré sa liečia na ochorenie spojené s citlivosťou na svetlo, osoby, ktoré užívajú lieky, ktoré ich robia citlivými na svetlo, osoby, ktoré trpia (alebo mali) rakovinou kože alebo sú na ňu náchylní, a osoby, ktorých blízki príbuzní trpia alebo trpeli melanómom.

Tento prístroj by nemali používať osoby s pehami a/alebo ryšavými vlasmi. Nemali by ho používať ani ľudia s viac ako 16 materskými znamienkami na tele, ktoré majú veľkosť 2 mm alebo viac, alebo ľudia s asymetrickými materskými znamienkami s priemerom väčším ako 5 mm s meniacou sa pigmentáciou a nepravidelnými okrajmi.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte so svojím lekárom.

Ak sa u vás do 48 hodín po prvom použití Sunshoweru objavia neočakávané príznaky (napr. svrbenie), poraďte sa so svojím lekárom.

Pri používaní Sunshoweru by sa v jej blízkosti nemali nachádzať iné osoby a najmä deti.

Infračervené lampy nesmú používať:

1. osoby, ktoré majú spáleniny od slnka;
2. osoby pod lekárskej dohľadom v súvislosti s ochoreniami, ktoré zahŕňajú fotosenzitivitu;
3. osoby, ktoré užívajú lieky vyvolávajúce fotosenzibilitu.

Ak sa na vašej pokožke objavia chronické hrčky alebo rany alebo ak dôjde k zmenám pigmentových znamienok.

Prístroj nikdy nepoužívajte, ak je UV filtračné sklo poškodené alebo chýba.

Prístroj sa nesmie používať, ak je poškodený ovládací panel.

Prístroj nesmú používať osoby, ktoré majú na pokožke abnormálne sfarbené škvrny.

Tento výrobok bol testovaný spoločnosťou Raditeq B.V.: akreditovanou skúšobňou ISO17025 na vykonávanie certifikácie výrobkov pod registračným číslom 1912. Zariadenie musí byť pripojené k obvodu s 30 mA prúdovým chráničom a 16 A ističom (230 V~ 50 Hz).

INŠTALÁCIA

UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NIKDY SUNSHOWER NEOTVÁRAJTE. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY MOHOL OPRAVIŤ POUŽÍVATEĽ. VŠETKY OPRAVY BY MALI BYŤ ZVERENÉ KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.

Elektrickú inštaláciu môže vykonávať len špecializovaná firma, pričom je potrebné dodržiavať zákonom stanovené smernice a národné predpisy týkajúce sa inštalácie, napr. v Holandsku NEN 1010 a medzinárodnú normu IEC 60364-7-701.

Sunshower je schválený kvalitný výrobok a je v súlade so smernicami CE. Pre správne používanie tohto výrobku je potrebné dodržiavať tento návod na obsluhu.

Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie (230 V) zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu.

Pred inštaláciou a pripojením sa uistite, že ste vybrali príslušnú poistku (alebo ste deaktivovali predradený istič) v rozvodnej skrini.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo podobne kvalifikované a špecializované osoby v súlade so zákonom stanovenými smernicami a národnými predpismi, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Sunshower Plus Small má maximálny výkon 1050 W.

Sunshower Plus Medium má maximálny výkon 2050 W.

Sunshower Plus Large má maximálny výkon 3050 W.

Sunshower Plus S/M/L: Nepripájajte iné vysokovýkonné elektrické spotrebiče do rovnakej elektrickej vetvy ako Sunshower. Zariadenie musí byť pripojené k obvodu s prúdovým chráničom a samostatným 16 A ističom, ktorý môže byť kedykoľvek nezávisle vypnutý. Sunshower Plus sa nemôže používať v kombinácii s parnou saunou.

Podrobný opis inštalácie nájdete v dodanom montážnom návode, ktorý si tiež môžete stiahnuť z webovej stránky www.sunshower.sk

POUŽÍVANIE UV SVETLA V NÍZKYCH DÁVKACH

Pri používaní Sunshoweru si vaša pokožka postupne a bezpečne zvykne na UV žiarenie. To ponúka lepšiu ochranu pred letným slnkom a zabezpečí vám zdravo vyzerajúcu pleť. Nadmerné vystavenie UV svetlu môže spôsobiť spálenie. Okrem mnohých iných faktorov, ako je nadmerné vystavenie sa prírodnému slnečnému žiareniu, môže nesprávne a nadmerné používanie panelu s UV svetlom zvýšiť riziko poškodenia pokožky a ochorení očí. Čím častejšie sú pokožka a oči vystavené UV žiareniu, tým väčšie je riziko vzniku zápalov rohovky, zápalov spojiviek, poškodenia sietnice, sivého zákalu, predčasného starnutia pokožky a vzniku rakoviny kože. Citlivosť pokožky zvyšujú aj niektoré lieky a kozmetika. Rozsah, v akom sa tieto účinky prejavujú, závisí na jednej strane od povahy, intenzity a trvania vystavenia sa UV svetlu a na druhej strane od citlivosti danej osoby.

Zdravá pleť so Sunshowerom

Nízke dávky UV žiarenia zo Sunshoweru sú síce vhodné na časté používanie, ale nemal by sa používať častejšie ako jedenkrát denne. Dodržiavajte odporúčané časy pre jednotlivé typy pleti. Ak vaša pokožka sčervenie po jednom použití, zdržte sa ďalšieho vystavovania sa UV žiareniu a počkajte týždeň.

Typy pleti

Typ pleti 1: > veľmi svetlá pleť, často pehy, ryšavé/svetlé blond vlasy, modré oči

Typ pleti 2: > svetlá pleť, blond vlasy, sivé, zelené alebo svetlohnedé oči

Typ pleti 3: > svetlo sfarbená pleť, tmavé blond až hnedé vlasy, pomerne tmavé oči

Typ pleti 4: > tónovaná pleť, tmavé vlasy, tmavé oči

Typ pleti 5: > tmavá pleť, tmavé až čierne vlasy, tmavé oči

Typ pleti 6: > veľmi tmavá pleť, čierne vlasy, tmavé oči

Vytvorenie prirodzenej ochrany a zdravo vyzerajúcej pleti trvá 8 až 12 použití Sunshoweru. Vždy počkajte 48 hodín po prvom použití pred začatím druhej aplikácie. Určite dobu aklimatizácie pre váš typ pleti podľa nasledujúcej tabuľky:

Typ pleti	Prvé použitie		Druhé použitie		Tretie a ďalšie
Typ pleti 1	-	-	-	-	-
Typ pleti 2	4 min	48 h pauza	7 min	48 h pauza	10 min
Typ pleti 3	6 min	48 h pauza	8 min	48 h pauza	10 min
Typ pleti 4	6 min	48 h pauza	8 min	48 h pauza	10 min
Typ pleti 5	8 min	48 h pauza	10 min	48 h pauza	10 min
Typ pleti 6	8 min	48 h pauza	10 min	48 h pauza	10 min

POUŽITIE INFRAČERVENÉHO TEPLA

Sunshower používa infračervené lampy s plným infračerveným spektrom a vlnami v optimálnom krátkom a strednom vlnovom rozsahu. Krátke vlny prenikajú hlboko do pokožky (do hĺbky 5 mm). Tým sa telo účinne a optimálne zahrieva zvnútra. Odpadové látky sa odstraňujú rýchlejšie, krvné cievy sa rozširujú a svaly sa stávajú flexibilnejšími, čím sa zlepšuje pohyblivosť. Stredné vlny sa úplne vstrebávajú do vrchných vrstiev pokožky, čím vytvárajú pocit tepla.

POUŽÍVANIE SUNSHOWERU

Pri používaní funkcie UV sa uistite, že stojíte vo vzdialenosti približne 45 cm od Sunshoweru.

Stlačte ikonu IR pre program s infračerveným svetlom alebo ikonu UV pre program s UV svetlom a nasadte si UV okuliare. Nepozerajte sa do infračervenej


ani UV lampy.

Programy s infračerveným žiarením a UV žiarením sú nastavené na dĺžku trvania 10 minút.

Počet rozsvietených svetelných bodov na displeji zodpovedá počtu zostávajúcich minút programu.

Stlačením tlačidla ON/OFF sa program predčasne ukončí.

Po každej terapii sa Sunshower pred ďalším použitím 5 minút ochladzuje. Na displeji bude blikať informácia o zostávajúcom čase chladenia.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

Používatelia môžu čistiť iba vonkajšiu časť Sunshoweru. Sunshower sa môže čistiť len ručne.

Na čistenie Sunshoweru nikdy nepoužívajte vysokotlakový čistič. Sunshower nečistite, keď je zariadenie zapnuté.

Na čistenie Sunshoweru používajte jemné čistiace prostriedky: čistiace

prostriedky: čistiacie prostriedky na sklo alebo „univerzálne čistiacie prostriedky“ môžu spôsobiť koróziu a zmatniť sklo. K dispozícii je špeciálny balík na údržbu Sunshoweru. Pozostáva z jemného čistiacieho prostriedku a ošetrovacieho prostriedku, ktorý chráni Sunshower pred vznikom vodného kameňa. Ďalšie informácie: servis@polysystem.sk

VÝMENA LÁMP

Výkon UV lúčov vyžarujúcich nízke dávky žiarenia sa časom znižuje. Životnosť lampy Philips HPA Cleo Swift 250-500 je 750 hodín. Po 600 hodinách používania sa na ovládacom paneli zobrazí kód, pozri časť CHYBOVÉ HLÁSENIA, ktorý signalizuje, že kapacita lúčov klesla na úroveň, pri ktorej sa odporúča výmena (k tomu dochádza po viac ako štyroch rokoch bežného používania). Sunshower môžete používať aj naďalej.

Lampy (Philips HPA Cleo Swift 250-500) nechajte vymeniť v autorizovanom servise POLY SYSTEM.

UPOZORNENIE: ak sa použijú iné lampy alebo sklenené panely, bude to mať vplyv na UV žiarenie. Nie je povolené meniť lampy svojpomocne, otvorením zariadenia Sunshower stráca zaručenú záruku. Infračervené lampy (1 000 W) majú dlhú životnosť 5 000 hodín s minimálnym poklesom výkonu. Mali by sa vymeniť len vtedy, ak už vôbec nefungujú.

ZÁRUKA A SERVIS

Na Sunshower sa vzťahuje 2-ročná záruka. Táto záruka je podmienená správnou inštaláciou v kombinácii s dokladom o kúpe. Na UV lampy sa nevzťahujú podmienky medzinárodnej záruky. Spoločnosť Sunshower zodpovedá len za chyby výroby a dizajnu. Spoločnosť Sunshower nemôže niesť zodpovednosť za následky nedbalého používania tohto výrobku alebo za následky porušenia miestnych predpisov. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodenia spôsobeného nedodržaním týchto pokynov na obsluhu. Nenesieme zodpoved-

nosť za materiálne škody alebo zranenia osôb spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov. V takýchto prípadoch záruka zaniká.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Chyba indikátora rozbitia skla

Počujete päť pípnutí. Potom bliká šesť svetelných bodov ukazovateľa času. Sklenený panel sa nezatvára správne, je rozbitý alebo nedolieha k telu Sunshoweru. Prípadne môže byť chybný indikátor rozbitia skla. Ak sklenený panel správne nedolieha k telu Sunshoweru, zariadenie nie je vodotesné. Vypnite elektrickú vetvu, ku ktorej je Sunshower pripojený.

Chybný snímač teploty

Počujete päť pípnutí. Potom blikajú štyri svetelné body ukazovateľa času. Snímač teploty je chybný alebo obvod je prerušený. Zariadenie nemôže spustiť program, kým sa problém nevyrieši.

Chybný ventilátor

Počujete päť krátkych pípnutí. Potom blikajú dva svetelné body ukazovateľa času. Táto chyba sa zobrazí počas používania infračerveného alebo UV svetla. Jeden alebo oba ventilátory sú chybné. Zariadenie nemôže spustiť program, kým sa problém nevyrieši.

Maximálna teplota

Počujete 3-sekundové pípnutie a svetlá zhasnú. Potom sa zariadenie začne prudko ochladzovať a blikajú svetelné body ukazovateľa času. Postupne diódy ukazovateľa času ubúdajú. Každý svetelný bod predstavuje jednu minútu. V zariadení bola nameraná príliš vysoká teplota. Nechajte zariadenie nejaký čas vychladnúť (približne 30 minút) pred opätovným spustením.

Vymeňte UV lampy

Po spustení programu s UV žiarením sa najprv svetelné body ukazovateľa času pohybujú tam a späť. Potom sa lampy rozsvietia.

Sunshower sa pri programe s UV svetlom nespustí správne

Ak sú UV lampy po ukončení UV (alebo infračerveného) programu ešte horúce, nie je možné ich okamžite znovu spustiť. Preto je dôležité, aby Sunshower po skončení programu dokončil chladenie, a to aj po programe s infračerveným svetlom. Počkajte 15 minút pred ďalším spustením programu s UV svetlom.

Sunshower sa zastaví počas programu s UV svetlom

Lampy sú citlivé na poklesy sieťového napätia (dlhšie ako 10 ms), ktoré môžu spôsobiť zastavenie Sunshoweru počas UV terapie. Ak sa to stane, stlačte tlačidlo Stop a nechajte UV lampy vychladnúť. Po uplynutí doby ochladenia je možné v programe pokračovať.

LIKVIDÁCIA

Elektrické a elektronické výrobky sa nesmú likvidovať ako bežný domový odpad. Ak sa výrobok stal nepoužiteľným, musí byť zlikvidovaný v súlade s platnými právnymi predpismi.

NAKONIEC

Vychutnajte si pozitívne účinky nízkych dávok UV žiarenia a upokojujúce teplo infračerveného svetla. Dúfame, že sa vám používanie Sunshoweru bude páčiť. Ak máte nejaké tipy alebo sťažnosti, budeme vďační, keď nás budete kontaktovať. Napíšte nám na e-mailovú adresu: objednavky@polysystem.sk

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PLUS SMALL

Napätie/frekvencia	230 V~ / 50Hz
Maximálny výkon	1050 W
Rozmery	V 950 x Š 330 x H 119,8 mm
Teplotný rozsah	10 °C – 40 °C
Rozsah vlhkosti	20 % – 100 %
Výška inštalácie	Maximálne 2 000 m nad morom
Hmotnosť netto	18,7 kg
UV kategória	Typ 3
Trieda izolácie	II
Výkon UV lampy	400 W
Výkon IR lampy	1 000 W
Typ lampy	2x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 1x IR 1 000 W
Značky kvality	CE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PLUS LARGE

Napätie/frekvencia	230 V~ / 50Hz
Maximálny výkon	3050 W
Rozmery	V 1850 x Š 330 x H 119,8 mm
Teplotný rozsah	10 °C – 40 °C
Rozsah vlhkosti	20 % – 100 %
Výška inštalácie	Maximálne 2 000 m nad morom
Hmotnosť netto	31,0 kg
UV kategória	Typ 3
Trieda izolácie	II
Výkon UV lampy	400 W
Výkon IR lampy	1 000 W
Typ lampy	4x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 3x IR 1 000 W
Značky kvality	CE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PLUS MEDIUM

Napätie/frekvencia	230 V~ / 50Hz
Maximálny výkon	2050 W
Rozmery	V 1400 x Š 330 x H 119,8
Teplotný rozsah	10 °C – 40 °C
Rozsah vlhkosti	20 % – 100 %
Výška inštalácie	Maximálne 2 000 m nad morom
Hmotnosť netto	25,4 kg
UV kategória	Typ 3
Trieda izolácie	II
Výkon UV lampy	400 W
Výkon IR lampy	1 000 W
Typ lampy	3x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 2x IR 1 000 W
Značky kvality	CE

sunshower[®]
health & wellbeing